



ACTUALIZACION PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN FRENTE A CASOS DE COVID-19 POSITIVO EN USEK

Para Universidad SEK nuestra Comunidad Universitaria es lo más importante, por lo mismo les presentamos el siguiente protocolo de actuación frente a casos de Covid-19, el cual será implementado en todas las instalaciones de Universidad SEK, con el fin de evitar que haya un brote y éste se extienda en nuestras dependencias.

Para eso debemos entregar las siguientes definiciones que determinarán nuestro actuar dentro de nuestras dependencias.

1.- Caso sospechoso

- Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal (Anexo N°1) o al menos dos de los síntomas restantes (se considera un síntoma, un signo nuevo para la persona y que persiste por más de 24 horas).
- Persona que presenta una Infección Aguda Respiratoria Grave que requiere hospitalización.
- Contacto Estrecho definido por la SEREMI de Salud que tenga al menos un signo o síntomas de los descritos en la letra A.

Medidas y Conductas:

Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos en un centro de salud habilitado.

2.- Caso Probable

- Persona que cumple con la definición de Caso Sospechoso, con un test PCR o de antígeno negativo o indeterminado, pero tiene una tomografía computarizada de tórax (TAC) con imágenes sugerentes de COVID-19.

Medidas y Conductas:

Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los casos asintomáticos terminan su aislamiento 7 días después de la toma de la muestra.

3.- Caso Confirmado

- Persona con una prueba de PCR para SARS-CoV-2 positiva.

- Persona que presenta una prueba de detección de antígenos para SARS-CoV-2 positiva, tomada en un centro de salud habilitado por la Autoridad Sanitaria o entidad delegada para la realización de este test.

Nota: Si una persona resulta positiva a través de un test doméstico de antígeno (no de anticuerpos) realizado fuera de la red de laboratorios acreditados por la SEREMI de Salud, debe seguir las mismas conductas respecto a días de aislamiento. Se recomienda realizar un test PCR dentro de un centro de salud habilitado.

Medidas y Conductas:

- Dar aviso de su condición a todas las personas que cumplan con la definición de persona en alerta Covid-19.
- Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas.
- Los casos asintomáticos terminan su aislamiento 7 días después de la toma de la muestra.
- En el caso de personas con inmunocompromiso, el aislamiento termina cuando han transcurrido al menos 3 días sin fiebre, asociada a una mejoría clínica de los síntomas y han transcurrido 21 días desde la aparición de los síntomas o la toma de la muestra.

4.- Persona en Alerta Covid-19

- Persona que pernocta o ha estado a menos de un metro de distancia, sin mascarilla o sin el uso correcto de mascarilla, de un caso probable o confirmado sintomático desde 2 días antes y hasta 7 días después del inicio de síntomas del caso o de la toma de muestra.

Medidas y Conductas:

- Realizarse un examen confirmatorio por PCR o prueba de detección de antígenos en un centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria dentro de los 2 primeros días desde el contacto con el caso.
- Si la persona presenta síntomas, debe ser de inmediato. Además, debe estar atenta a la aparición de síntomas hasta 10 días desde el último contacto con el caso.
- Como medida de autocuidado, debe evitar actividades sociales y lugares aglomerados y sin ventilación.

5.- Contacto Estrecho

Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas **solo** por la autoridad sanitaria en caso de confirmarse un brote. Corresponderá a la autoridad sanitaria determinar si se cumplen las condiciones para ser contacto estrecho. No se considerará contacto estrecho a una persona durante un periodo de 60 días después de haber sido un caso confirmado.

Brote: En el contexto de los establecimientos educacionales, se considerará un brote si en un establecimiento hay 3 o más casos confirmados o probables en 3 o más cursos en un lapso de 14 días.

Entregadas las definiciones anteriores, para el caso de los **alumnos** se tiene lo siguiente:

a. 1 Caso Positivo en un curso

- ✓ Alumno realiza cuarentena por 7 días, el resto de los alumnos del curso pasa a ser Personas en Alerta Covid-19
- ✓ Asistencia obligatoria
- ✓ Extremar las medidas preventivas como ventilación, evitar aglomeraciones, lavado frecuente de manos, entre otros

b. 3 Casos Positivos en un curso (lapso de 14 días)

- ✓ El curso realiza cuarentena por 7 días, a partir de la toma de conocimiento del último contacto.
- ✓ Extremar las medidas preventivas como ventilación, evitar aglomeraciones, lavado frecuente de manos, etc.

c. 3 cursos con 3 casos positivos

Alerta de Brote, bajo este contexto es la comisión retorno quien adoptará las medidas correctivas adecuadas.

Cada alumno considerado como caso probable o confirmado debe avisar de su condición y estado a su Jefatura de Carrera, donde este a su vez entregará esa información a la Dirección de Asuntos Estudiantiles, quien hará su reporte de manera semanal.

Entregadas las definiciones anteriores, para el caso de los **colaboradores** se tiene lo siguiente:

- ✓ Todo colaborador que sea un caso **confirmado** o **probable** de COVID-19 deberá cumplir con aislamiento, según lo que establezca la definición de caso vigente.
- ✓ Si un docente es caso confirmado, debe cumplir con aislamiento y los estudiantes de los cursos en los que hizo clases pasan a ser personas en alerta COVID-19, por lo que continúan con sus clases presenciales.
- ✓ Si el trabajador comienza con síntomas estando presente en las dependencias de la Universidad, este deberá retirarse de las instalaciones.
- ✓ El colaborador confirmado de COVID-19 deberá avisar de su condición a su jefatura directa, con copia a Prevención de Riesgos al correo paola.soto@usek.cl y a la Dirección de Personas al correo cecilia.morales@usek.cl



Anexo N°1

Síntomas Cardinales:

1. Fiebre (desde temperatura corporal de 37,8°C)
2. Pérdida brusca y completa del olfato (anosmia)
3. Pérdida brusca o completa del gusto (ageusia).

Síntomas no cardinales:

1. Tos o estornudos
2. Congestión nasal
3. Dificultad respiratoria (disnea)
4. Aumento de la frecuencia respiratoria (taquipnea)
5. Dolor de garganta al tragar (odinofagia)
6. Dolor muscular (mialgias)
7. Debilidad general o fatiga
8. Dolor torácico
9. Calosfríos
10. Diarrea
11. Anorexia o náuseas o vómitos
12. Dolor de cabeza (cefalea)